

Inconnu N°16



Collection Vassal-Montpellier



OMtpX128


8A96

Inconnu n°16
OMtpX128

Inconnu no 16

8A96





Désignation : Inconnu W 16

Clos Planche 8 Côté A N° 96

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17.9.56

K- *

2-1 R: 2.

X-

K-

5-2

3^e époque

Désignation : inconnu n° 16

Clos Planche 8 Côté A N° 96

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 26.8.57

9-9-57

P: 0

1+

2-3

3-

4-

5-7

P: 0

3^e époque

Désignation : Inconnu N° 16

Clos Planche 8 Côté A N° 96

Vigueur : 1

Date de maturité : 11.9.1958 P: 0

Charge :

vide s. 1

2 2

mont - 3

4 10

5 6

Année 1956 Inconnu N° 16

n° Planche Côté 8. A. 96.

	Nombre total	D A T E S						
		19	21	24	27	30	3	
1								
2	91	0	0	0	1	1	1	
3								
4								
5	6	0	0	0	1	1	5	

III

2-4-56

D

Année 1957

Inconnu n° 16

N° Planche Côté 8. A. 96

	Nombre total	D A T E S						
		9-3	13-3					
1								
2	2	1	2					
3								
4								
5	6	1	4					

III^e D le 13-3-57

Année 1958. *maison n° 16*

N° Planche Côté *8A 95*

	Nombre total	D A T E S									
		<i>26/5</i>									
<i>1</i>
2	<i>4.</i>	<i>2.</i>	<i>x.</i>
3
4
5

5 copies

D le 26-3-58

He

Désignation : Inconnu no 16

VASSAL Planche 8 Côté A N° 96 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ~~4~~ - en gouttière 8 - autres 9 ^{3 réduite}
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Truel 5-5-54

Désignation : Inconnu n° 16 3 .

VASSAL Planche 8 Côté 17 N° 96 Souche 1 2 3 4 8

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9 ^{3^e Réservée}
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,
la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

D cotonneux
duveteux

Black
18.6.56

N° ordre

Désignation : *Inconnue no 16*

VASSAL Planche *8* côté *A* N° *96* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune *5* - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ~~8~~ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *5* - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

pas de fleurs

Truel 28-5-54

N° ordre

Designation : *Incennu n°16*

VASSAL Planche 8 côté A N° 96 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

11 JUIN 1955
Truf

N° ordre

Désignation *incertum n° 46*

VASSAL planche 8 côté A N° 36 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande (3) .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 ✓
- ca limbe: glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 ✓.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

But

- 8 AOÛT 1955

13 SEPT 1956

N° ordre

Désignation

Inconnu

N° 16

VASSAL planche 8 côté H N° 96 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
 - Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
 - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
 - Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.
- PETIOLE
- Long 1 - moyen 2 - court 3.
 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

BRoch
31.8.56

Ginet 13 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation *Inconnu n°16*

VASSAL planche 8 côté *A* N° 96 souche 1 2 3 4 ⑤

pas de grappe

GRAPPE

Photo

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- 27 { - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- 29 { - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- 30 { - à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
- 31 { - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- 32 { - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- 33 { - à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
- 34 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Thouvenin
8-9-56

Dénomination

Planche 8 côté A Rang 96 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Baniel
10.1.56

N° d'ordre : N° dossier :

Désignation: . . *Inconnue no 1.6*

Origine :

Emplacement: EM Vas. *8.A.96* . Vign.

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - (3)
- 2 - L_1/L (1) - (2) - 3
- 3 - L_2/L (1) - (2)
- 4 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3)
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3
- 7 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6)
- 8 - S. L. S. (forme) 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8
- 9 - Dents : forme (1) - 2 - 3
- 10 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - 3
- 11 - Angle lob. term. 1 - (2) - 3
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3
- 13 -

N° ordre N° dossier
Désignation *Inconnu no 16*
Origine
Emplacement: E.M. Vas *8.A.96* Vign.

H

Ph

Bon

Médiocre

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 1 - 2 - 3

15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction 1 - 2 - 3

Forme 4 - 5

Médiane/Base 6 - 7 - 8